

## STEICO Flex



- \* elastická tepelná izolace z dřevovláknna
- \* meziprostorová izolace střeš, stropů a stěn
- \* vyšší akumulace tepla
- \* objemová hmotnost cca 50 kg/m<sup>3</sup>




Tloušťka mm	Formát mm	Balík m <sup>2</sup>	Paleta		Cena Kč/m <sup>2</sup>
			balík/ks	m <sup>2</sup>	
40	1220 x 575	7,02	12	84,180	85
50	1220 x 575	6,31	10	63,135	107
60	1220 x 575	5,61	10	56,120	126
80	1220 x 575	4,21	10	42,090	161
100	1220 x 575	2,81	12	33,672	202
120	1220 x 575	2,81	10	28,060	243
140	1220 x 575	2,81	8	22,448	286
160	1220 x 575	2,10	10	21,045	324
180	1220 x 575	2,10	8	16,836	405
200	1220 x 575	1,41	12	16,836	450
220	1220 x 575	22 kusů		15,433	479
240	1220 x 575	20 kusů		14,030	515

**Rozměr palety:** 1150 x 1220 x 2200/2650  
**Váha palety:** cca 200 kg  
**Hrana desky:** přímá hrana (S. E.)

## STEICO Underfloor



- \* zvukově izolační materiál pod podlahy (alternat. mirelonu)
- \* tlumí kročejový hluk (20 dB)
- \* možnost uložení podlahového vytápění
- \* objemová hmotnost cca 250 kg/m<sup>3</sup>



Tloušťka mm	Formát mm	Balík m <sup>2</sup>	Paleta		Cena Kč/m <sup>2</sup>
			balík/ks	m <sup>2</sup>	
4	790 x 590	6,99	32	223,728	33
5	790 x 590	6,99	26	181,779	38
7	790 x 590	9,32	14	130,508	48

**Rozměr palety:** 790 x 1200 x 1220 mm  
**Váha palety:** cca 270 kg  
**Hrana desky:** přímá hrana (S. E.)

## STEICO Floor (Boden)



- \* izolační systém pod dřevěné podlahy
- \* dokonale akusticky izoluje
- \* možnost uložení podlahového vytápění a rekuperace
- \* objemová hmotnost cca 160 kg/m<sup>3</sup>



Tloušťka mm	Formát mm	Paleta		Cena Kč/m <sup>2</sup>
		ks	m <sup>2</sup>	
40	1200 x 380	84	38,304	213
60	1200 x 380	54	24,624	324

**Rozměr palety:** 1150 x 1200 x 1220 mm  
**Váha palety:** cca 270 kg  
**Hrana desky:** 4 PD (4 x pero-drážka)  
**Skladebný rozměr:** 1186 x 366 mm


## STEICO Floor lišty

Tloušťka mm	Formát mm	Paleta		Cena	
		ks	bm	Kč/bm	Kč/ks
35	2000 x 50	45	90	76	152
55	2000 x 50	31	62	116	232


Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>: cca 1,3 ks

\* Uvedené ceny jsou bez DPH a ze skladu v Ostravě.  
\* Doprava po celé ČR zdarma při odběru uceleného kamionu.

**STEICO Standard Isorel** s přírodní pryskyřicí



- \* hobra - všestranná tepelná i zvuková izolace
- \* určená zejména pro podlahové konstrukce
- \* vyšší pevnost v tlaku
- \* vyšší akumulace tepla
- \* objemová hmotnost cca 230 kg/m<sup>3</sup>



Tloušťka mm	Formát mm	Paleta		Cena Kč/m <sup>2</sup>
		ks	m <sup>2</sup>	
8♦	1200 x 1000	138	165,60	45
10	2500 x 1200	114	342,00	48
12	2500 x 1200	95	285,00	54
15	2500 x 1200	76	228,00	63
19	2500 x 1200	60	180,00	85


Rozměr palety: 2500 x 1200 x 1300 mm  
♦ Rozměr palety: 1000 x 1200 x 1300 mm  
Váha palety: cca 790 kg  
Hrana desky: přímá hrana (S. E.)

**zvýšená kvalita pro podlahy** NOVINKA!  
pevnost v tlaku 150 kPa,  $\lambda D = 0,048 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  dle ČSN EN 13171


Tloušťka mm	Formát mm	Paleta		Cena Kč/m <sup>2</sup>
		ks	m <sup>2</sup>	
20	1350 x 600	112	90,72	na vyžádání
40	1350 x 600	56	45,36	na vyžádání
60	1350 x 600	38	30,78	na vyžádání

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1220 mm  
Váha palety: cca 790 kg  
Hrana desky: přímá hrana (S. E.)

**STEICO Standard Phaltext** s bitumenem




- \* všestranná tepelná i zvuková izolace do všech konstrukcí
- \* určena do vlhkého prostředí
- \* dokonalá difúze vodních par
- \* objemová hmotnost cca 230 kg/m<sup>3</sup>




Tloušťka mm	Formát mm	Paleta		Cena Kč/m <sup>2</sup>
		ks	m <sup>2</sup>	
10	2500 x 1200	114	342,00	53
12	2500 x 1200	95	285,00	65
15	2500 x 1200	76	228,00	81
19	2500 x 1200	60	180,00	102

Rozměr palety: 2500 x 1200 x 1300 mm  
Váha palety: cca 790 kg  
Hrana desky: přímá hrana (S. E.)

**STEICO Therm internal**



- \* vhodný pro vnitřní omítkové systémy bez nutnosti penetračních úprav
- \* vhodný ke kontaktní izolaci
- \* objemová hmotnost cca 160 kg/m<sup>3</sup>




Tloušťka mm	Formát mm	Paleta		Cena Kč/m <sup>2</sup>
		ks	m <sup>2</sup>	
40	1200 x 380	84	38,304	219
60	1200 x 380	54	25,992	309


Rozměr palety: 1150 x 1200 x 1220 mm  
Váha palety: cca 260 kg  
Hrana desky: 4 PD (4 x pero-drážka)  
Skladebný rozměr: 1186 x 366 mm

\* Uvedené ceny jsou bez DPH a ze skladu v Ostravě.  
\* Doprava po celé ČR zdarma při odběru uceleného kamionu.

**STEICO Therm**



- \* stabilní tepelná izolace
- \* odolná proti stlačení, použití - izolace střech, stěn a podlah
- \* vhodná i pod betonovou mazaninu
- \* objemová hmotnost cca 160 kg/m<sup>3</sup>




Tloušťka mm	Formát mm	Paleta		Cena Kč/m <sup>2</sup>
		ks	m <sup>2</sup>	
20	1350 x 600	116	93,96	<b>88</b>
30 (SD) ♦	1350 x 600	74	59,94	<b>150</b>
40	1350 x 600	56	45,36	<b>179</b>
60	1350 x 600	38	30,78	<b>268</b>
80	1350 x 600	28	22,68	<b>360</b>
100	1350 x 600	22	17,82	<b>452</b>
120	1350 x 600	18	14,58	<b>544</b>
140	1350 x 600	16	12,96	<b>632</b>
160	1350 x 600	14	11,34	<b>714</b>


Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1220 mm  
Váha palety: cca 310 kg  
Hrana desky: přímá hrana (S. E.)

♦ deska STEICO Therm SD má doklad kročejové izolace

**STEICO Isorel plus**




- \* zvlášť výborná pro izolaci plochých střech
- \* velká pevnost v tlaku
- \* hydrofobizovaná deska
- \* zabraňuje rozšiřování ohně
- \* objemová hmotnost cca 200 kg/m<sup>3</sup>




Tloušťka mm	Formát mm	Paleta		Cena Kč/m <sup>2</sup>
		ks	m <sup>2</sup>	
20	1350 x 600	108	87,48	<b>98</b>
40	1350 x 600	56	45,36	<b>195</b>
60	1350 x 600	36	29,16	<b>294</b>
80	1350 x 600	28	22,68	<b>393</b>
100	1350 x 600	22	17,82	<b>491</b>
120	1350 x 600	18	14,58	<b>589</b>
140	1350 x 600	16	12,96	<b>689</b>
160	1350 x 600	14	11,34	<b>785</b>

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1220 mm  
Váha palety: cca 310 kg  
Hrana desky: přímá hrana (S. E.)

**STEICO Universal s přírodní pryskyřicí**



- \* venkovní izolace zákloповá
- \* určená pro nadkroevní izolaci střech a fasádní konstrukce /odvětraná fasáda/
- \* plnohodnotně nahradí střešní krytinu a fasádu až 4 týdny
- \* objemová hmotnost cca 270 kg/m<sup>3</sup>




Tloušťka mm	Formát mm	Paleta		Cena Kč/m <sup>2</sup>
		ks	m <sup>2</sup>	
22 ♦	2500 x 600	104	156,00	<b>173</b>
24	2500 x 600	98	147,00	<b>178</b>
35	2500 x 600	66	99,00	<b>287</b>
52	2500 x 600	44	66,00	<b>446</b>

Rozměr palety: 2500 x 1200 x 1220 mm  
Váha palety: cca 1020 kg  
Hrana desky: 4 PD (4 x pero-drážka)  
Skladebný rozměr: 2477 x 577 mm  
♦ Skladebný rozměr: 2480 x 585 mm

\* Uvedené ceny jsou bez DPH a ze skladu v Ostravě.  
\* Doprava po celé ČR zdarma při odběru uceleného kamionu.

## STEICO Protect



- \* vhodný pod vnější omítkové systémy, ke kontaktní izolaci
- \* maximální difuzní otevřenost
- \* objemová hmotnost Protect H cca 265 kg/m<sup>3</sup>
- \* objemová hmotnost Protect M cca 230 kg/m<sup>3</sup>
- \* objemová hmotnost Protect L cca 190 kg/m<sup>3</sup>



Tloušťka/Typ mm	Formát mm	Paleta		Cena Kč/m <sup>2</sup>
		ks	m <sup>2</sup>	
40 H	1325 x 615	56	45,633	<b>341</b>
60 H	1325 x 615	38	30,965	<b>499</b>
80 M	1325 x 615	28	22,817	<b>695</b>
100 M	1325 x 615	22	17,927	<b>855</b>

**Rozměr palety:** 1330 x 1210 x 1300 mm  
**Váha palety:** cca 460 kg  
**Hrana desky:** 4 PD (4 x pero-drážka)  
**Skladebný rozměr:** 1300 x 590 mm

40 H	2625 x 1205	28	88,565	<b>324</b>
60 H	2625 x 1205	19	60,099	<b>495</b>
80 M	2625 x 1205	14	44,248	<b>659</b>

**Rozměr palety:** 2630 x 1210 x 1300 mm  
**Váha palety:** cca 900 kg  
**Hrana desky:** 4 PD (4 x pero-drážka)  
**Skladebný rozměr:** 2600 x 1180 mm

**NOVINKA!**

120 L	1350 x 600	18	14,580	na vyžádání
140 L	1350 x 600	16	12,960	na vyžádání
160 L	1350 x 600	14	11,340	na vyžádání

**Rozměr palety:** 1350 x 1200 x 1220 mm  
**Váha palety:** cca 350 kg  
**Hrana desky:** přímá hrana (S. E.)

20 H	2600 x 1250	56	182,000	<b>169</b>
40 H	2600 x 1250	28	91,000	<b>319</b>
60 H	2600 x 1250	19	61,750	<b>491</b>
80 M	2600 x 1250	14	45,500	<b>668</b>

**Rozměr palety:** 2600 x 1250 x 1300 mm  
**Váha palety:** cca 900 kg  
**Hrana desky:** přímá hrana (S. E.)

## STEICO Special



- \* venkovní izolace pro nadkroevní a fasádní konstrukci
- \* stabilní díky speciálnímu profilu P+D
- \* hydrofobizovaná deska
- \* objemová hmotnost cca 240 kg/m<sup>3</sup>



Tloušťka mm	Formát mm	Paleta		Cena Kč/m <sup>2</sup>
		ks	m <sup>2</sup>	
60	1880 x 600	36	40,61	<b>456</b>
80	1880 x 600	28	31,58	<b>605</b>
100	1880 x 600	22	24,82	<b>759</b>
120	1880 x 600	18	20,30	<b>924</b>

**Rozměr palety:** 1890 x 1220 x 1220 mm  
**Váha palety:** cca 610 kg  
**Hrana desky:** dvojitá 4PD (4xpero-drážka)  
**Skladebný rozměr:** 1855 x 575 mm

## STEICO Special dry



- \* určený k renovaci podkroví a stěn
- \* možnost ukládání izolace přímo na krokve bez deskování
- \* ochraňuje před větrem, vlhkostí a hlukem; hydrofobizovaný
- \* objemová hmotnost cca 140 kg/m<sup>3</sup>




Tloušťka mm	Formát mm	Paleta		Cena Kč/m <sup>2</sup>
		ks	m <sup>2</sup>	
60	1880 x 600	36	40,608	<b>416</b>
80	1880 x 600	28	31,584	<b>555</b>
100	1880 x 600	22	24,816	<b>694</b>
120	1880 x 600	18	20,304	<b>833</b>


**Váha palety:** cca 360 kg  
**Hrana desky:** 4PD (4 x pero-drážka)  
**Skladebný rozměr:** 1855 x 575 mm

\* Uvedené ceny jsou bez DPH a ze skladu v Ostravě.  
\* Doprava po celé ČR zdarma při odběru uceleného kamionu.

**STEICO** *NOVINKA!*  
**Top**




- \* pochozí izolace, vrchní deska není nutná
- \* tvrdý povrch desky s finální úpravou
- \* ideální k dotěplení neobytných prostor na půdách
- \* objemová hmotnost cca 140 kg/m<sup>3</sup>




Tloušťka mm	Formát mm	Paleta		Cena Kč/m <sup>2</sup>
		ks	m <sup>2</sup>	
80	1200 x 400	28	13,40	<b>442</b>
100	1200 x 400	22	10,50	<b>552</b>

**Rozměr palety:** 1200 x 800 x 1270 mm  
**Váha palety:** cca 150 kg  
**Hrana desky:** přímá hrana (S. E.)

**STEICO** *NOVINKA!*  
**Canaflex**



- \* elastická tepelná izolace z konopí
- \* meziprostorová izolace střech, stropů a stěn
- \* výborné izolační vlastnosti (tepelná a zvuková izolace)
- \* objemová hmotnost cca 40 kg/m<sup>3</sup>




Tloušťka mm	Formát mm	Balík m <sup>2</sup>	Paleta		Cena Kč/m <sup>2</sup>
			balík	m <sup>2</sup>	
40	1200 x 575	10,35	8	82,80	<b>167</b>
50	1200 x 575	8,28	8	66,24	<b>205</b>
60	1200 x 575	6,90	8	55,20	<b>238</b>
80	1200 x 575	4,83	8	38,64	<b>307</b>
100	1200 x 575	4,14	8	33,12	<b>419</b>
120	1200 x 575	3,45	8	27,60	<b>449</b>
140	1200 x 575	2,76	8	22,08	<b>519</b>
160	1200 x 575	2,07	12	24,84	<b>592</b>
180	1200 x 575	2,07	8	16,56	<b>662</b>
200	1200 x 575	2,07	8	16,56	<b>732</b>

**Rozměr palety:** 1440 x 1200 x 2500 mm  
**Váha palety:** cca 150 kg  
**Hrana desky:** přímá hrana (S. E.)

**STEICO** *NOVINKA!*  
**Canawool**

- \* do chuchvalce stočená konopná vlákna
- \* slouží podobně jako koudel na utěsnění
- \* pro vyplňování dutin, mezer a spár v konstrukcích
- \* objem. hmotnost závisí na hustotě plnění a hloubce spár




	pytlů/paleta	kg/paleta	Cena [Kč/kg]
pytel á 15 kg	21	315,00	103

**Rozměr palety:** 1200 x 800 x 2550 mm

**STEICO** *NOVINKA!*  
**Zell**

[www.steicozell.cz](http://www.steicozell.cz)

- \* čisté volné dřevovláčna
- \* používá se v novostavbách i pro izolaci starých staveb
- \* izolují se stěny, stropy, střechy
- \* ideální ve spojení s I-nosníky; minimalizují se tepelné mosty



	pytlů/paleta	kg/paleta	Cena [Kč/kg]
pytel á 15 kg	21	315,00	21

**Rozměr palety:** 1200 x 800 x 2600 mm

\* Uvedené ceny jsou bez DPH a ze skladu v Ostravě.  
\* Doprava po celé ČR zdarma při odběru uceleného kamionu.



## STEICO **NOVINKA!** Multi UDB


- \* vysoce difúzně otevřená vzduchotěsnící folie
- \* integrované samolepicí pásy pro bezpečné spoje na ploše
- \* vysoká odolnost vůči protržení
- \* systémová garance STEICO



Délka	Šířka	Rolí/paleta	Cena [Kč/m2]
Role 50 m	1500 mm	20	59

## STEICO **NOVINKA!** Multi tape

- \* páska na spoje, vysoce lepivá
- \* vysoká přilnavost na různých površích
- \* odolná proti stárnutí
- \* neobsahuje rozpouštědla



Délka	Šířka	Rolí/karton	Cena [Kč/role]
Role 25 m	60 mm	12	461

## STEICO **LVL** Ultralam

- \* vrstvené dřevo (dýha)
- \* vysoká pevnost, odolnost v ohybu a tlaku
- \* vhodný doplněk k I-nosníkům (vyztužení vnesené krokve, začelení)
- \* vysoká rozměrová stálost



**Ultralam R** Plný dřevěný materiál na podélné konstrukční prvky. Vlákna probíhají podél vrstvy dýhy.

Tloušťka mm	Šířka mm	Balík		Cena Kč/bm
		ks	bm	
39	200 - 400	30 - 15	360 - 180	na vyžádání
45	200 - 400	30 - 15	360 - 180	na vyžádání
75	200 - 400	18 - 9	216 - 108	na vyžádání
90	200 - 400	18 - 9	216 - 108	na vyžádání

Standardní délka: 12 bm  
Váha balíku: cca 2100 kg

**Ultralam X** Jedna pětina dýhy je lepena příčně. Zlepšuje to tuhost desky, odolnost v bočním ohybu a v tlaku.

Tloušťka mm	Šířka mm	Balík		Cena Kč/bm
		ks	bm	
21 - 75	1250	12 - 3	144 - 36	na vyžádání

Standardní délka: 6 bm, 12 bm  
Váha balíku: cca 2140 kg

\* Uvedené ceny jsou bez DPH a ze skladu v Ostravě.  
\* Doprava po celé ČR zdarma při odběru uceleného kamionu.

## STEICO Joist



- \* ekonomická alternativa masivního dřeva
- \* střešní a stropní nosný prvek
- \* ideální pro rekonstrukce zděných a ocelových staveb
- \* maximální eliminace tepelných mostů



Typ	Pásnice	Výška	Kč/bm
SJ 45	39 x 45	200	128
SJ 45	39 x 45	240	136
SJ 45	39 x 45	300	146
SJ 45	39 x 45	360	158

**Ceny jsou za běžný metr včetně přířezu na míru!**

Joist s izolací: cena na vyžádání

Váha: cca 4,5 kg/bm

SJ 60	39 x 60	200	159
SJ 60	39 x 60	240	167
SJ 60	39 x 60	300	180
SJ 60	39 x 60	360	192
SJ 60	39 x 60	400	203

I-nosníky jsou dodávány standardně s pásnicemi z KVH.

Při požadavku dodání I-nosníků s pásnicemi z LVL (ultralamu) - příplatek 10%.

SJ 90	39 x 90	200	223
SJ 90	39 x 90	240	231
SJ 90	39 x 90	300	242
SJ 90	39 x 90	360	256
SJ 90	39 x 90	400	264

## STEICO Wall



- \* ekonomická alternativa masivního dřeva
- \* nosný prvek pro stěnové konstrukce
- \* maximální eliminace tepelných mostů
- \* vhodný i pro sanaci starých staveb



Typ	Pásnice	Výška	Kč/bm
SW 45	39 x 45	160	118
SW 45	39 x 45	200	124
SW 45	39 x 45	240	132
SW 45	39 x 45	300	137
SW 45	39 x 45	360	148

**Ceny jsou za běžný metr včetně přířezu na míru!**

Wall s izolací: cena na vyžádání

Váha: cca 5 kg/bm

SW 60	39 x 60	160	148
SW 60	39 x 60	200	152
SW 60	39 x 60	240	158
SW 60	39 x 60	300	169
SW 60	39 x 60	360	180
SW 60	39 x 60	400	187

I-nosníky jsou dodávány standardně s pásnicemi z KVH.

Při požadavku dodání I-nosníků s pásnicemi z LVL (ultralamu) - příplatek 10%.

SW 90	39 x 90	240	220
SW 90	39 x 90	300	231
SW 90	39 x 90	360	238
SW 90	39 x 90	400	245

**Pro realizační firmy a víceobjemové zakázky jsou stanoveny slevové pásma!  
Volejte pro individuální kalkulace!**

\* Uvedené ceny jsou bez DPH a ze skladu v Ostravě.  
\* Doprava po celé ČR zdarma při odběru uceleného kamionu.